ehs®

CADENAS CABLES Y CUERDAS
TORNILLERÍA Y COMPLEMENTOS

ÍNDICE GENERAL

A

Aguja saquera 21
Alambre 4, 5
Alcayata 34
Anilla giratoria 10
Antipalomas 39
Arandela 33

C

Cable acero 5, 6
Cadena acero 9
Cadena plástico 9
Cartelas 41
Chincheta 31
Clavijas madera 31
Cordelería 13-20
Cuelgacuadros 29
Cuerda alimentaria 13
Cuerda poliéster 41

E

Enrejado metálico 37, 38
Eslabón unión 10
Expositor cadena 9
Expositor cadenas y cuerdas EHS 41
Expositor metálico 41

G

Gancho elevación 11
Gancho S 10
Grampillón 28
Grapa para cable 35
Grillete 11
Guardacabo 7

H

Hembrilla 33, 34

M

Mosquetón 11, 12

P

Pasador anilla/beta 8
Punta carpintero 27, 28

R

Remache metálico 31

S

Semence 32
Sujetacable 7

T

Tachuela 31
Taco plástico 29-31
Tensor cable/alambre 8
Tirador mueble 27
Tornillo aglomerado 22, 23
Tornillo DIN 571 23, 24
Tornillo ensamblar 23
Tornillo paneles yeso 26
Tornillo rosca chapa 24, 25
Tornillo rosca metal 25, 26
Tuerca metálica 32

FERRETERÍA

Cadenas, cables y cuerdas
Tornillos, tacos y clavos

ALAMBRES

Alambre hierro galvanizado

Servidos en rollos por peso.

				Ref.
ø 0,60 mm. Nº 1. 50 gr.	ROL	1	48	206K1
ø 0,70 mm. Nº 2. 50 gr.	ROL	1	48	206K2
ø 0,80 mm. Nº 3. 50 gr.	ROL	1	48	206K3
ø 0,90 mm. Nº 4. 50 gr.	ROL	1	48	206K4
ø 1,00 mm. Nº 5. 50 gr.	ROL	1	48	206K5
ø 1,10 mm. Nº 6. 50 gr.	ROL	1	48	206K6
ø 1,20 mm. Nº 7. 50 gr.	ROL	1	48	206K7
ø 1,30 mm. Nº 8. 50 gr.	ROL	1	48	206K8
ø 1,40 mm. Nº 9. 50 gr.	ROL	1	48	206K9
ø 1,50 mm. Nº 10. 50 gr.	ROL	1	48	206K10
ø 1,80 mm. Nº12. 50 gr.	ROL	1	48	206K12
ø 0,60 mm. Nº 1. 100 gr.	ROL	1	48	207K1
ø 0 ,70 mm. Nº 2. 100 gr.	ROL	1	48	207K2
ø 0,80 mm. Nº 3. 100 gr.	ROL	1	48	207K3
ø 0,90 mm. Nº 4. 100 gr.	ROL	1	48	207K4
ø 1,00 mm. Nº 5. 100 gr.	ROL	1	48	207K5
ø 1,10 mm. Nº 6. 100 gr.	ROL	1	48	207K6
ø 1,30 mm. Nº 8. 100 gr.	ROL	1	48	207K8
ø 1,50 mm. Nº 10. 100 gr.	ROL	1	48	207K10
ø 1,80 mm. Nº 12. 100 gr.	ROL	1	48	207K12
ø 0,60 mm. Nº 1. 500 gr.	ROL	1	1	208K1
ø 0,70 mm. Nº 2. 500 gr.	ROL	1	1	208K2
ø 0,80 mm. Nº 3. 500 gr.	ROL	1	1	208K3
ø 0,90 mm. Nº 4. 500 gr.	ROL	1	1	208K4
ø 1,00 mm. Nº 5. 500 gr.	ROL	1	1	208K5
ø 1,10 mm. Nº 6. 500 gr.	ROL	1	1	208K6
ø 1,30 mm. Nº 8. 500 gr.	ROL	1	1	208K8
ø 1,50 mm. Nº 10. 500 gr.	ROL	1	1	208K10
ø 1,80 mm. Nº 12. 500 gr.	ROL	1	1	208K12
ø 1,10 mm. Nº 6. 1 kg.	ROL	1	1	204K6
ø 1,20 mm. Nº 7. 1 kg.	ROL	1	1	204K7
ø 1,30 mm. Nº 8. 1 kg.	ROL	1	1	204K8
ø 1,50 mm. Nº 10. 1 kg.	ROL	1	1	204K10
ø 1,80 mm. Nº 12. 1 kg.	ROL	1	1	204K12
ø 2,20 mm. Nº 14. 1 kg.	ROL	1	1	204K14
ø 2,50 mm. Nº 15. 1 kg.	ROL	1	1	204K15
ø 2,70 mm. Nº 16. 1 kg.	ROL	1	1	204K16
ø 3,00 mm. Nº 17. 1 kg.	ROL	1	1	204K17

Alambre hierro galvanizado

ø 1,00 mm. Nº 5. 5 kg.	ROL	1	1	205K5
ø 1,30 mm. Nº 8. 5 kg.	ROL	1	1	205K8
ø 1,50 mm. Nº 10. 5 kg.	ROL	1	1	205K10
ø 1,80 mm. Nº 12. 5 kg.	ROL	1	1	205K12
ø 2,00 mm. Nº 13. 5 kg.	ROL	1	1	205K13
ø 2,20 mm. Nº 14. 5 kg.	ROL	1	1	205K14
ø 2,50 mm. Nº 15. 5 kg.	ROL	1	1	205K15
ø 2,70 mm. Nº 16. 5 kg.	ROL	1	1	205K16
ø 3,00 mm. Nº17. 5 kg.	ROL	1	1	205K17
ø 3,50 mm. Nº 18. 5 kg.	ROL	1	1	205K18
ø 4,00 mm. Nº 19. 5 kg.	ROL	1	1	205K19
ø 4,50 mm. Nº 20. 5 kg.	ROL	1	1	205K20

Alambre hierro EHS plastificado

Especial tendederos. Rollos.

ehs®

				Ref.
ø 1,40 mm. 25 m. Verde.	ROL	1	1	7579K1.4
ø 2,00 mm. 12 m. Verde.	ROL	1	1	7579K2

CABLES DE ACERO

Cable acero galvanizado EHS plastificado

Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.

ehs®

				Ref.
ø 2 mm. Bobina “P” 120 mm.	UN	1	1	2385K20
ø 3 mm. Bobina “P” 80 m.	UN	1	1	2385K30

Cable acero galvanizado EHS

Composición 6x7+1 rollo. Servido en rollos o bobinas.

				Ref.
ø 2 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K215
ø 3 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K315
ø 4 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K415
ø 5 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K515
ø 2 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K225
ø 3 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K325
ø 4 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K425
ø 5 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K525
ø 2 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K2100
ø 3 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K3100
ø 4 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K4100
ø 5 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K5100
ø 2 mm. Bobina “P” 200 m.	ROL	1	1	2384K20
ø 3 mm. Bobina “P” 200 m.	ROL	1	1	2384K30
ø 4 mm. Bobina “P” 100 m.	ROL	1	1	2384K40
ø 5 mm. Bobina “P” 60 m.	ROL	1	1	2384K50

Cable acero galvanizado EHS

Composición 6x19+1. Servido en rollos.

				Ref.
ø 6 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2383K6100
ø 8 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2383K8100
ø 10 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2383K10100

Cable acero inoxidable AISI-316 EHS

Servido en rollos.

				Ref.
Composición 7x7+0.				
ø 2 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K2100
ø 3 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K3100
ø 4 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K4100
ø 5 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K5100
Composición 7x19+0.				
ø 6 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K6100
ø 8 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K8100

ACCESORIOS PARA CABLE

Guardacabo cincado EHS

Cincado. DIN 6899/A.

				Ref.
ø 4 mm.	CJ	50	50	300W051
ø 6 mm.	CJ	50	50	300W053
ø 10 mm.	CJ	50	50	300W055
ø 12 mm.	CJ	50	50	300W056

Guardacabo inoxidable EHS

Inoxidable. DIN 6899. AISI 316.

				Ref.
ø 2,5 mm. 4 unid.	DB	1	10	300W367
ø 3 mm. 4 unid.	DB	1	10	300W368
ø 4 mm. 2 unid.	DB	1	10	300W369

Sujetacable cincado EHS

Cincado.

				Ref.
Simple. ø 3 mm.	CJ	1	1	718A3/1
Simple. ø 4 mm.	CJ	1	1	718A4/1
Simple. ø 5 mm.	CJ	1	1	718A5/1
Doble. ø 4 mm.	CJ	1	1	718A4/2
Simple. ø 2 mm. 6 unid.	DB	1	20	300W304
Simple. ø 3 mm. 6 unid.	DB	1	20	300W305
Simple. ø 4 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W306
Simple. ø 5 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W307

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Sujetacable galvanizado EHS

Galvanizado. DIN 741.

				Ref.
ø 5 mm.	CJ	25	25	711A3/16
ø 6 mm.	CJ	25	25	711A1/4
ø 8 mm.	CJ	25	25	711A5/16
ø 10 mm.	CJ	10	10	711A3/8
ø 11 mm.	CJ	10	10	711A7/16
ø 12 mm.	CJ	10	10	711A1/2
ø 14 mm.	CJ	5	5	711A9/16

				Ref.
ø 16 mm.	CJ	5	5	711A5/8
ø 3 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W300
ø 5 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W301
ø 6 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W302
ø 8 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W303

Tensor alambre trinquete EHS

Cincado.

				Ref.
90x30 mm. 150 unidades.	CJ	1	1	738B2
80x26 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W310
92x26 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W311

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tensor tubular cable EHS

Gancho/anilla.

				Ref.
3/16". 5 mm. Cincado.	BOL	25	25	772B3/16
1/4". 6 mm. Cincado.	BOL	25	25	772B1/4
5/16". 8 mm. Cincado.	BOL	25	25	772B5/16

Tensor cable EHS

Gancho/anilla. DIN 1480.

				Ref.
3/16". 5 mm. Galvanizado.	CJ	12	12	7542A3/16
1/4". 6 mm. Galvanizado.	CJ	12	12	7542A1/4
5/16". 8 mm. Galvanizado.	CJ	12	12	7542A5/16
3/8". 10 mm. Galvanizado.	CJ	12	12	7542A3/8
3/16". 5 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	300W308
1/4". 6 mm. Cincado. 1 unid.	DB	1	20	300W309

Pasador anilla EHS

Acero cincado.

				Ref.					Ref.
ø 6 mm.	CJ	100	100	301W1	ø 9 mm.	CJ	50	50	301W4
ø 7 mm.	CJ	80	80	301W2	ø 10 mm.	CJ	50	50	301W5
ø 8 mm.	CJ	80	80	301W3	ø 11 mm.	CJ	50	50	301W6

Pasador Beta EHS

Acero cincado.

				Ref.					Ref.
ø 2x50 mm.	CJ	100	100	300W057	ø 5x98 mm.	CJ	50	50	300W060
ø 3x67 mm.	CJ	100	100	300W058	ø 6x105 mm.	CJ	50	50	300W061
ø 4x82 mm.	CJ	100	100	300W059					

CADENAS

Cadena de acero malla Genovesa EHS

Recta. Bobina.

				Ref.
ø 1,6x13 mm Bobina “P” 90 m.	UN	1	1	7830W16
ø 2x15 mm Bobina “P” 60 m.	UN	1	1	7830W20
ø 3x19 mm Bobina “G” 120 m.	UN	1	1	7830W30
ø 4x20 mm Bobina “G” 52 m.	UN	1	1	7830W40
ø 5x21 mm Bobina “G” 38 m.	UN	1	1	7830W50
ø 6x28 mm Bobina “G” 36 m.	UN	1	1	7830W60
ø 8x36 mm Bobina “G” 26 m.	UN	1	1	7830W76

Cadena de acero malla Genovesa EHS

Recta. Caja cartón.

				Ref.
ø 1,6x13 mm 200 m.	CJ	1	1	7835W16
ø 2x15 mm 100 m.	CJ	1	1	7835W20
ø 3x19 mm 100 m.	CJ	1	1	7835W30
ø 4x20 mm 50 m.	CJ	1	1	7835W40
ø 5x21 mm 50 m.	CJ	1	1	7835W50
ø 6x28 mm 30 m.	CJ	1	1	7835W60
ø 8x32 mm 25 m.	CJ	1	1	7835W76
ø 10x40 mm 15 m.	CJ	1	1	7835W100

Cadena plástico EHS

Polietileno bicolor.

					Ref.
1.	ø 6x27 mm. Amarillo/Negro. Bobina “G” 25 m.	UN	1	1	7311W620
	ø 6x44 mm. Rojo/Blanco. Bobina “G” 30 m.	UN	1	1	7311W610
	ø 8x33 mm. Rojo/Blanco. Bobina “G” 25 m.	UN	1	1	7311W810
2.	ø 5x30 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C510
	ø 6x39 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C610
	ø 6x39 mm. Amarillo/Negro. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C620
	ø 8x49 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C810
	ø 10x74 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.	BOL	1	1	7311C1010
3.	Poste plástico cadena Base con lastre de cemento. ø 4x90 cm. Rojo-Blanco.	UN	4	4	7311C5

1.

2.

3.

Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas EHS

Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas. Gratuito por la compra de 175€ en bobinas de cadena, cuerda y accesorios.

				Ref.
Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G”, 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”.	JGO	1	1	7830W

ACCESORIOS PARA CADENAS

Anilla giratoria EHS

Cincada.

				Ref.
ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W313

Eslabón unión galvanizado EHS

Con rosca. Galvanizado.

				Ref.
ø 4 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	300W010
ø 5 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	300W011
ø 6 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	300W07
ø 8 mm. Galvanizado.	CJ	50	50	300W08
ø 5 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	300W326
ø 6 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	300W327
ø 7 mm. Cincado. 1 unid.	DB	1	20	300W328

Eslabón unión inoxidable EHS

Con rosca. Inoxidable. AISI 316.

				Ref.
ø 5 mm. 2 unid.	DB	1	10	300W362
ø 6 mm. 1 unid.	DB	1	10	300W363
ø 7 mm. 1 unid.	DB	1	10	300W364
ø 8 mm. 1 unid.	DB	1	10	300W365

Gancho tipo S EHS

Galvanizado.

				Ref.
ø 3,0x25 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A300
ø 4,0x40 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A400
ø 5,0x50 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A500
ø 6,0x60 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A600
ø 8,0x75 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A800
ø 4x35 mm. 6 unid.	DB	1	20	300W334
ø 5x45 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W335
ø 6x55 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W336

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Gancho elevación EHS

Alta resistencia. Cincado.

				Ref.
Carga máx. 500 kg.	CJ	5	5	7474W
Carga máx. 1.000 kg.	CJ	2	2	7474W1

Grillete recto EHS

Acero forjado galvanizado.

				Ref.
ø 3/16". 5 mm.	CJ	25	25	7535A3/16
ø 1/4". 6 mm.	CJ	25	25	7535A1/4
ø 5/16". 8 mm.	CJ	25	25	7535A5/16
ø 3/8". 10 mm.	CJ	10	10	7535A3/8
ø 1/2". 12 mm.	CJ	10	10	7535A1/2
ø 9/16". 14 mm.	CJ	5	5	7535A9/16
ø 5/8". 16 mm.	CJ	5	5	7535A5/8
ø 3/4". 20 mm.	CJ	5	5	7535A3/4

Mosquetón EHS

Anilla giratoria con muelle. Niquelado.

				Ref.
79 mm. ø interior anilla 10 mm.	CJ	25	25	534C79

Mosquetón EHS

Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado.

				Ref.
60 mm. ø interior anilla 9 mm.	CJ	25	25	536C63

Mosquetón aluminio EHS

Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

				Ref.
40 mm.	CJ	25	25	7426W40
50 mm.	CJ	25	25	7426W50
60 mm.	CJ	25	25	7426W60

Mosquetón EHS

Torniquete. Niquelado.

				Ref.
30 mm.	CJ	25	25	528C30
40 mm.	CJ	25	25	528C40
50 mm.	CJ	25	25	528C50
60 mm.	CJ	25	25	528C60

				Ref.
70 mm.	CJ	25	25	528C70
80 mm.	CJ	25	25	528C80
90 mm.	CJ	25	25	528C90

Mosquetón bombero EHS

Tuerca cierre. Galvanizado.

				Ref.
60 mm.	CJ	25	25	7439W60
70 mm.	CJ	25	25	7439W70
80 mm.	CJ	25	25	7439W80
100 mm.	CJ	25	10	7439W100
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W322
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W323
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W324

Mosquetón bombero galvanizado EHS

Galvanizado.

				Ref.
40 mm.	CJ	30	30	550C40
50 mm.	CJ	30	30	550C50
60 mm.	CJ	30	30	550C60
70 mm.	CJ	30	30	550C70
80 mm.	CJ	30	30	550C80
100 mm.	CJ	20	20	550C100
120 mm.	CJ	10	10	550C120

				Ref.
ø 5x50 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W318
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W319
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W320
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W321

Mosquetón bombero inoxidable EHS

Acero inoxidable.

				Ref.
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	10	300W360

Mosquetón EHS Panic

Anilla giratoria. Cincado.

				Ref.
100 mm. ø interior anilla 30 mm.	CJ	1	5	549C30

HILOS Y CUERDAS

Córdon algodón trenzado EHS

Blanco. Especial para plomadas y manualidades. Bobina retractilada.

				Ref.
ø 5 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C31
ø 5 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C314
ø 5 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C315
ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C319
ø 5 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C316

Cordón alimentación EHS

5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.

				Ref.
ø 1 mm x 50 m.	UN	1	5	7665C166
ø 1 mm x 100 m.	UN	1	5	7665C165

Cordón arranque motores EHS

Cuerda poliéster trenzada alta tenacidad. Compuesto anti-UVA. Color blanco/negro. Aplicaciones: motores de arranque por tirador. Bobinas retractilada.

				Ref.
ø 4 mm x 40 m.	UN	1	1	7665C400

Cordón polipropileno trenzado EHS

Especial para rieles y cortinas. Blanco. Alma interior 100% polipropileno. Bobina retractilada.

				Ref.
ø 3 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C80
ø 3 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C81
ø 3 mm x 20 m.	UN	1	3	7665C82
ø 3 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C83
ø 3 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C84
ø 3 mm x 300 m. Bobina “P”.	UN	1	1	7665C850

Cordón rieles de cortina EHS

Cuerda poliamida trenzada. Compuesto anti-UVA. Aplicaciones: cortinas, decoración, trabajos manuales, etc. Bobina retractilada.

				Ref.
ø 1,8 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	7665C399

Cuerda agrícola EHS

4 cabos. 50% poliéster/50% acrílica. Rollo retractilado.

				Ref.
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	6820C1
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	6820C2
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	6820C3

Cuerda elástica EHS

Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

				Ref.
ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C331
ø 8 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C332
ø 4 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C327
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C328
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C329
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C348

Cuerda imitación cáñamo EHS

Cuerda torcida polipropileno de alta tenacidad, 4 cabos. Compuesto anti-UVA. Color marrón. Aplicaciones: decoración, pasamanos, trabajos manuales, deportes, en toldos, etc.

				Ref.
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C383
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C384
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C385
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C386

Cuerda imitación sisal EHS

Cuerda torcida polipropileno de alta tenacidad, 4 cabos. Compuesto anti-UVA. Color beige. Aplicaciones: decoración, pasamanos, trabajos manuales, deportes, toldos, etc.

				Ref.
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C379
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C380
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C381
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C382

Cordón nilón extrarígido EHS

Cuerda trenzada doble capa con alma monofilamento. Compuesto anti-UVA.
Aplicaciones: tendederos, decoración, etc. Bobinas.

				Ref.
ø 4,5 mm x 400 m. Blanco.	UN	1	1	7665C375
ø 4,5 mm x 400 m. Azul/rojo/blanco.	UN	1	1	7665C376
ø 4,5 mm x 400 m. Amarillo/negro.	UN	1	1	7665C377
ø 4,5 mm x 400 m. Blanco/verde.	UN	1	1	7665C378
Expositor de pie para bobinas Gratuito por la compra de 250€ en bobinas de estas ref: 7665C375, 376, 377 y 378. Dimensiones: 37x32xh.137 cm.	UN	1	1	7665CEXPO

Cuerda nilón tenzado EHS

Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

				Ref.
ø 4 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C350
ø 4 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C351
ø 4 mm x 20 m.	UN	1	3	7665C352
ø 4 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C333
ø 4 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C334
ø 4 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C335
ø 6 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C353
ø 6 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C354
ø 6 mm x 20 m.	UN	1	3	7665C355
ø 6 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C336
ø 6 mm. x 50 m.	UN	1	1	7665C337

				Ref.
ø 6 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C338
ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C339
ø 8 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C340
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C341
ø 10 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C342
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C343
ø 12 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C344
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C345
ø 14 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C346
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C347

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Cuerda nilón trenzado EHS Alta tenacidad

Blanco-azul/naranja.

				Ref.
Madeja retractilada.				
ø 4 mm x 10 m.	BOL	1	3	7665C7
ø 4 mm x 20 m.	BOL	1	3	7665C8
ø 6 mm x 15 m.	BOL	1	3	7665C91
Bobina.				
ø 6 mm. Bobina “P” 75 m.	UN	1	1	7665C920
ø 8 mm. Bobina “G” 100 m.	UN	1	1	7665C930
ø 10 mm. Bobina “G” 100 m.	UN	1	1	7665C940
ø 12 mm. Bobina “G” 75 m.	UN	1	1	7665C950

Cuerda nilón/poliéster mate torcida EHS

Usos: deportes, amarre, industria, pesca, construcción, ganadería, etc. Rollo retractilado.

				Ref.
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C371
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C372
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C373

Cuerda trenzada poliéster EHS

Alta tenacidad, fluorescente. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.

				Ref.
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Naranja/amarillo.	UN	1	1	7665C360
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Amarillo/negro.	UN	1	1	7665C361
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Naranja/negro.	UN	1	1	7665C362
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Rojo/amarillo.	UN	1	1	7665C363
ø 3 mm x 50 m. Bobina. Azul/rojo.	UN	1	1	7665C364

Cuerda trenzada poliéster granete EHS

Madeja rectractilada. Usos: bricolage, pesca, construcción, paquetería, juegos, trabajos manuales, ganadería etc.

				Ref.
ø 5 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C365
ø 5 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C366
ø 5 mm x 20 m.	UN	1	3	7665C367
ø 5 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C368
ø 5 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C369

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Cuerda plástico forrado EHS

Color blanco o verde.

				Ref.
Madeja retractilada.				
ø 5 mm x 10 m. Blanco.	BOL	1	3	7665C70
ø 5 mm x 10 m. Verde.	BOL	1	3	7665C71
ø 5 mm x 15 m. Blanco.	BOL	1	3	7665C72
ø 5 mm x 15 m. Verde.	BOL	1	3	7665C73
ø 5 mm x 20 m. Blanco.	BOL	1	3	7665C74
ø 5 mm x 20 m. Verde.	BOL	1	3	7665C75
Bobina.				
ø 4 mm x 100 m. Blanco. Bobina.	UN	1	1	7665C117
ø 4 mm x 100 m. Verde. Bobina.	UN	1	1	7665C118
ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina.	UN	1	1	7665C119
ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina.	UN	1	1	7665C120

Cuerda plástico polietileno EHS

4 cabos. Madeja retractilada.

				Ref.
ø 5 mm x 10 m. Blanco.	BOL	1	3	7665C35
ø 5 mm x 10 m. Verde.	BOL	1	3	7665C36
ø 5 mm x 15 m. Blanco.	BOL	1	3	7665C37
ø 5 mm x 15 m. Verde.	BOL	1	3	7665C38
ø 5 mm x 20 m. Blanco.	BOL	1	3	7665C39
ø 5 mm x 20 m. Verde.	BOL	1	3	7665C40
ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina.	UN	1	1	7665C45
ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina.	UN	1	1	7665C46

Cuerda plástico trenzado EHS

Blanco y verde. Madeja retractilada.

				Ref.
ø 4 mm x 10 m.	BOL	1	3	7665C113
ø 4 mm x 15 m.	BOL	1	3	7665C114
ø 4 mm x 20 m.	BOL	1	3	7665C115
ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	7665C116

Cuerda poliamida trenzada EHS

Blanco. Madeja retractilada.

				Ref.
ø 4 mm x 10 m.	BOL	1	5	7665C41
ø 4 mm x 20 m.	BOL	1	3	7665C42
ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	7665C43

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Cuerda polipropileno trenzado EHS

Blanco y verde. Madeja retractilada.

				Ref.
ø 4 mm x 10 m.	BOL	1	3	7665C50
ø 4 mm x 15 m.	BOL	1	3	7665C51
ø 4 mm x 20 m.	BOL	1	3	7665C52
ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	7665C68

Cuerda poliéster EHS

Cuerda compuesta de camisa trenzada y alma de cordón trenzado. Compuesto anti-UVA. Color flúor. Aplicaciones: deportes, seguridad náutica, driza mayor para barcos, etc. Bobinas.

				Ref.
Naranja/negro.				
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C387
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C388
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C390
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C389
Amarillo/negro.				
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C391
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C392
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C393
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C394
Rojo/negro.				
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C395
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C396
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C397
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C398
Expositor de pie para bobinas Gratuito por la compra de 250€ en bobinas de estas ref: 7665C375, 376, 377 y 378. Dimensiones: 37x32xh.137 cm.	UN	1	1	7665CEXPO

Cuerda sintética EHS

100% polimérico con protección UV. Usos: instalación invernaderos, cercada ganado, tendederos, entutorado de frutales, etc.

				Ref.
100 m.	UN	1	1	7665C374

Cuerda sisal EHS

Fibra natural. Rollo retractilado.

				Ref.
ø 6 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C15
ø 6 mm x 20 m.	UN	1	1	7665C16
ø 8 mm x 10 m.	UN	1	1	7665C17
ø 8 mm x 20 m.	UN	1	1	7665C18
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C356
ø 10 mm x 10 m.	UN	1	1	7665C19
ø 10 mm x 20 m.	UN	1	1	7665C20
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C357

				Ref.
ø 12 mm x 15 m.	UN	1	1	7665C106
ø 12 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C108
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C358
ø 14 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C110
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C359
ø 16 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C111
ø 18 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C112

Cuerda sisal EHS

Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada (metraje aproximado).

				Ref.
15 m. Bobina 120 gr.	UN	1	5	7665C10
35 m. Bobina 220 gr.	UN	1	4	7665C11
85 m. Bobina 400 gr.	UN	1	1	7665C12
150 m. Bobina 750 gr.	UN	1	1	7665C306

Hilo fibra natural EHS

Fibra pulida. Bobina retractilada (metraje aproximado).

				Ref.
50 gr. Nº4. 45 m.	UN	1	6	7665C25
50 gr. Nº6. 60 m.	UN	1	6	7665C304
50 gr. Nº10. 125 m.	UN	1	6	7665C27
100 gr. Nº4. 95 m.	UN	1	6	7665C26
100 gr. Nº6. 120 m.	UN	1	6	7665C305
100 gr. Nº10. 250 m.	UN	1	6	7665C28
200 gr. Nº4. 190 m.	UN	1	4	7665C307
200 gr. Nº6. 260 m.	UN	1	4	7665C308
200 gr. Nº10. 490 m.	UN	1	4	7665C309

Hilo algodón torcido EHS

3 cabos. Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

				Ref.
ø 1,70 mm x 95 m. Bobina 60 gr.	UN	1	5	7665C55
ø 1,70 mm x 140 m. Bobina 100 gr.	UN	1	5	7665C56
ø 1,70 mm x 285 m. Bobina 200 gr.	UN	1	5	7665C57

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Hilo nilón EHS

Alta resistencia. Carrete.

				Ref.
ø 0,35 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C96
ø 0,45 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C97
ø 0,70 mm x 100 m.	UN	1	7	7665C300

Hilo polipropilieno EHS

3 cabos. Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

				Ref.
ø 1,05 mm x 50 gr. Bobina 40 m.	UN	1	5	7665C60
ø 1,05 mm x 100 gr. Bobina 85 m.	UN	1	5	7665C61
ø 1,05 mm x 200 gr. Bobina 200 m.	UN	1	4	7665C62

Hilo polipropileno color trenzado EHS 8842

Bobina retractilada. Varios colores.

				Ref.
ø 1,70 mm x 50 m. Verde.	UN	1	5	7665C1
ø 1,70 mm x 100 m. Verde.	UN	1	5	7665C2
ø 1,70 mm x 50 m. Blanco.	UN	1	5	7665C63
ø 1,70 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	5	7665C64
ø 1,70 mm x 50 m. Rojo.	UN	1	5	7665C3
ø 1,70 mm x 100 m. Rojo.	UN	1	5	7665C4
ø 1,70 mm x 50 m. Amarillo.	UN	1	5	7665C5
ø 1,70 mm x 100 m. Amarillo.	UN	1	5	7665C6
ø 1,70 mm x 50 m. Azul.	UN	1	5	7665C301
ø 1,70 mm x 100 m. Azul.	UN	1	5	7665C302

Hilo rafia EHS

Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

				Ref.
ø 2 mm x 100 gr. Bobina 35 m.	UN	1	5	7665C65
ø 2 mm x 200 gr. Bobina 67 m.	UN	1	4	7665C66
ø 2 mm x 400 gr. Bobina 185 m.	UN	1	1	7665C67
ø 2 mm x750 gr. Bobina 335 m.	UN	1	1	7665C303

ACCESORIOS PARA CUERDAS

Aguja saquera EHS

Diversas aplicaciones.

				Ref.
7 unidades surtidas.	DB	1	10	1920W1

TORNILLOS Y TIRAFONDOS

Tornillo aglomerado EHS

Bicromatado. Cabeza plana Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
2,5x10 mm.	BL	12	12	1410J184
2,5x16 mm.	BL	12	12	1410J67
2,5x20 mm.	BL	12	12	1410J68
2,5x25 mm.	BL	12	12	1410J185
3,0x12 mm.	BL	12	12	1410J186
3,0x16 mm.	BL	12	12	1410J69
3,0x20 mm.	BL	12	12	1410J70
3,0x25 mm.	BL	12	12	1410J71
3,0x30 mm.	BL	12	12	1410J72
3,0x35 mm.	BL	12	12	1410J73
3,0x40 mm.	BL	12	12	1410J187
3,5x16 mm.	BL	12	12	1410J74
3,5x20 mm.	BL	12	12	1410J75
3,5x25 mm.	BL	12	12	1410J76
3,5x30 mm.	BL	12	12	1410J77
3,5x35 mm.	BL	12	12	1410J78
3,5x40 mm.	BL	12	12	1410J79
3.5x45 mm.	BL	12	12	1410J188
3,5x50 mm.	BL	12	12	1410J189
4,0x16 mm.	BL	12	12	1410J190
4,0x20 mm.	BL	12	12	1410J80
4,0x25 mm.	BL	12	12	1410J81
4,0x30 mm.	BL	12	12	1410J82
4,0x35 mm.	BL	12	12	1410J83
4,0x40 mm.	BL	12	12	1410J84
4,0x45 mm.	BL	12	12	1410J191
4,0x50 mm.	BL	12	12	1410J192
4,0x60 mm.	BL	12	12	1410J193
4,5x20 mm.	BL	12	12	1410J194
4,5x25 mm.	BL	12	12	1410J195
4,5x30 mm.	BL	12	12	1410J85
4,5x35 mm.	BL	12	12	1410J196
4,5x40 mm.	BL	12	12	1410J86
4,5x45 mm.	BL	12	12	1410J197
4,5x50 mm.	BL	12	12	1410J87
4,5x60 mm.	BL	12	12	1410J198
4,5x70 mm.	BL	12	12	1410J199
5,0x20 mm.	BL	12	12	1410J200
5,0x30 mm.	BL	12	12	1410J201
5,0x35 mm.	BL	12	12	1410J202
5,0x40 mm.	BL	12	12	1410J88
5,0x45 mm.	BL	12	12	1410J203
5,0x50 mm.	BL	12	12	1410J89
5,0x60 mm.	BL	12	12	1410J90
5,0x70 mm.	BL	10	10	1410J297
6,0x40 mm.	BL	12	12	1410J204
6,0x50 mm.	BL	12	12	1410J205

Tornillo aglomerado EHS

Latonados. Cabeza plana Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
3,0x20 mm.	BL	12	12	1410J91
3,5x25 mm.	BL	12	12	1410J92
4,0x30 mm.	BL	12	12	1410J93
4,0x40 mm.	BL	12	12	1410J94

Tornillo aglomerado EHS

Cincados. Cabeza plana Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
3,0x16 mm.	BL	12	12	1410J295
3,0x20 mm.	BL	12	12	1410J57
3,5x16 mm.	BL	12	12	1410J58
3,5x20 mm.	BL	12	12	1410J59
3,5x25 mm.	BL	12	12	1410J60
3,5x30 mm.	BL	12	12	1410J61
4,0x20 mm.	BL	12	12	1410J181

				Ref.
4,0x25 mm.	BL	12	12	1410J182
4,0x30 mm.	BL	12	12	1410J62
4,0x35 mm.	BL	12	12	1410J63
4,0x40 mm.	BL	12	12	1410J64
4,5x30 mm.	BL	12	12	1410J183
4,5x40 mm.	BL	12	12	1410J65

Tornillo aglomerado EHS

Cincados. Cabeza redonda Pozidriv. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
4,0x30 mm.	BL	12	12	1410J96
4,0x40 mm.	BL	12	12	1410J207
4,5x25 mm.	BL	12	12	1410J208
4,5x35 mm.	BL	12	12	1410J209

Tornillo ensamblar EHS

Cabeza allen. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
5,0x50 mm. Pavonado.	BL	12	12	1410J97
5,0x50 mm. Cincado.	BL	12	12	1410J98

Tornillo DIN 571 EHS

Cincado. Cabeza hexagonal. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
6,0x30 mm.	BL	12	12	1410J212
6,0x40 mm.	BL	12	12	1410J213
6,0x50 mm.	BL	12	12	1410J214
6,0x60 mm.	BL	12	12	1410J215

Tornillo DIN 571 EHS

Acero cincado. Cabeza hexagonal.

				Ref.					Ref.
5,0x30 mm.	CJ	1	1	2276J5X30	8,0x60 mm.	CJ	1	1	2276J8X60
5,0x40 mm.	CJ	1	1	2276J5X40	8,0x70 mm.	CJ	1	1	2276J8X70
5,0x50 mm.	CJ	1	1	2276J5X50	8,0x80 mm.	CJ	1	1	2276J8X80
5,0x60 mm.	CJ	1	1	2276J5X60	8,0x90 mm.	CJ	1	1	2276J8X90
6,0x30 mm.	CJ	1	1	2276J6X30	8,0x100 mm.	CJ	1	1	2276J8X100
6,0x40 mm.	CJ	1	1	2276J6X40	8,0x110 mm.	CJ	1	1	2276J8X110
6,0x50 mm.	CJ	1	1	2276J6X50	8,0x120 mm.	CJ	1	1	2276J8X120
6,0x60 mm.	CJ	1	1	2276J6X60	8,0x140 mm.	CJ	1	1	2276J8X140
6,0x70 mm.	CJ	1	1	2276J6X70	8,0x160 mm.	CJ	1	1	2276J8X160
6,0x80 mm.	CJ	1	1	2276J6X80	10,0x 50 mm.	CJ	1	1	2276J10X50
6,0x90 mm.	CJ	1	1	2276J6X90	10,0x60 mm.	CJ	1	1	2276J10X60
6,0x100 mm.	CJ	1	1	2276J6X100	10,0x70 mm.	CJ	1	1	2276J10X70
7,0x40 mm.	CJ	1	1	2276J7X40	10,0x80 mm.	CJ	1	1	2276J10X80
7,0x50 mm.	CJ	1	1	2276J7X50	10,0x90 mm.	CJ	1	1	2276J10X90
7,0x60 mm.	CJ	1	1	2276J7X60	10,0x100 mm.	CJ	1	1	2276J10X100
7,0x70 mm.	CJ	1	1	2276J7X70	10,0x120 mm.	CJ	1	1	2276J10X120
7,0x80 mm.	CJ	1	1	2276J7X80	10,0x130 mm.	CJ	1	1	2276J10X130
8,0x40 mm.	CJ	1	1	2276J8X40					
8,0x50 mm.	CJ	1	1	2276J8X50					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo rosca chapa EHS

Cabeza alomada. Cincados. Presentado en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
2,9x9,5 mm.	BL	12	12	1410J105	4,2x19 mm.	BL	12	12	1410J241
2,9x13 mm.	BL	12	12	1410J324	4,2x25 mm.	BL	12	12	1410J110
3,5x13 mm.	BL	12	12	1410J106	4,2x32 mm.	BL	12	12	1410J329
3,5x16 mm.	BL	12	12	1410J325	4,8x13 mm.	BL	12	12	1410J242
3,5x19 mm.	BL	12	12	1410J326	4,8x19 mm.	BL	12	12	1410J243
3,9x13 mm.	BL	12	12	1410J107	4,8x25 mm.	BL	12	12	1410J111
3,9x16 mm.	BL	12	12	1410J327	4,8x32 mm.	BL	12	12	1410J244
3,9x19 mm.	BL	12	12	1410J108	4,8x38 mm.	BL	12	12	1410J330
3,9x25 mm.	BL	12	12	1410J240	5,5x19 mm.	BL	12	12	1410J245
4,2x13 mm.	BL	12	12	1410J109	5,5x25 mm.	BL	12	12	1410J112
4,2x16 mm.	BL	12	12	1410J328					

TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Tornillo rosca chapa DIN 7504N EHS

Cabeza alomada. Cincado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
2,9x13 mm.	BL	12	12	1410J232	4,2x25 mm.	BL	12	12	1410J236
3,5x9,5 mm.	BL	12	12	1410J316	4,2x32 mm.	BL	12	12	1410J319
3,5x16 mm.	BL	12	12	1410J233	4,8x19 mm.	BL	12	12	1410J321
3,9x19 mm.	BL	12	12	1410J234	4,8x25 mm.	BL	12	12	1410J237
4,2x13 mm.	BL	12	12	1410J317	4,8x32 mm.	BL	12	12	1410J238
4,2x16 mm.	BL	12	12	1410J318	4,8x38 mm.	BL	12	12	1410J322
4,2.x19 mm.	BL	12	12	1410J235					

Tornillo DIN 912 EHS

Acero cincado calidad 8.8. Hexágono interior allen. Rosca métrica total o parcial. Cabeza cilíndrica.

				Ref.					Ref.
4,0x20 mm.	CJ	1	1	2331J4X20	6,0x30 mm.	CJ	1	1	2331J6X30
4,0x25 mm.	CJ	1	1	2331J4X25	6,0x40 mm.	CJ	1	1	2331J6X40
4,0x30 mm.	CJ	1	1	2331J4X30	6,0x50 mm.	CJ	1	1	2331J6X50
5,0x20 mm.	CJ	1	1	2331J5X20	6,0x60 mm.	CJ	1	1	2331J6X60
5,0x25 mm.	CJ	1	1	2331J5X25	8,0x20 mm.	CJ	1	1	2331J8X20
5,0x30 mm.	CJ	1	1	2331J5X30	8,0x25 mm.	CJ	1	1	2331J8X25
5,0x40 mm.	CJ	1	1	2331J5X40	8,0x30 mm.	CJ	1	1	2331J8X30
5,0x50 mm.	CJ	1	1	2331J5X50	8,0x40 mm.	CJ	1	1	2331J8X40
6,0x16 mm.	CJ	1	1	2331J6X16	8,0x50 mm.	CJ	1	1	2331J8X50
6,0x20 mm.	CJ	1	1	2331J6X20	8,0x60 mm.	CJ	1	1	2331J8X60
6,0x25 mm.	CJ	1	1	2331J6X25					

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo DIN 963 EHS

Cabeza plana. Presentado en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
M3x10 mm.	BL	12	12	1410J219	M5x30 mm.	BL	12	12	1410J221
M3x16 mm.	BL	12	12	1410J299	M5x40 mm.	BL	12	12	1410J301
M3x20 mm.	BL	12	12	1410J300	M6x30 mm.	BL	12	12	1410J302
M4x20 mm.	BL	12	12	1410J99	M6x40 mm.	BL	12	12	1410J303
M4x30 mm.	BL	12	12	1410J100	M6x50 mm.	BL	12	12	1410J304
M4x40 mm.	BL	12	12	1410J101	M6x60 mm.	BL	12	12	1410J222
M5x20 mm.	BL	12	12	1410J220	M5x50 mm. 5 unid.	BL	12	12	1410J364

TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Tornillo DIN 84 EHS

Cabeza cilíndrica. Cincados. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
M3x20 mm.	BL	12	12	1410J223
M3x30 mm.	BL	12	12	1410J312
M4x20 mm.	BL	12	12	1410J102
M4x30 mm.	BL	12	12	1410J103
M4x40 mm.	BL	12	12	1410J224

				Ref.
M5x20 mm.	BL	12	12	1410J225
M5x30 mm	BL	12	12	1410J313
M5x40 mm.	BL	12	12	1410J314
M5x50 mm.	BL	12	12	1410J315

Tornillo DIN 933 EHS

Cabeza hexagonal. Cincados. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
M5x20 mm.	BL	12	12	1410J227
M5x30 mm.	BL	12	12	1410J305
M5x50 mm.	BL	12	12	1410J307
M6x20 mm.	BL	12	12	1410J104
M6x30 mm.	BL	12	12	1410J228
M6x40 mm.	BL	12	12	1410J229

				Ref.
M6x50 mm.	BL	12	12	1410J230
M6x60 mm.	BL	10	10	1410J308
M8x30 mm.	BL	10	10	1410J231
M8x40 mm.	BL	10	10	1410J309
M8x50 mm.	BL	10	10	1410J310

Tornillo DIN 7985 EHS

Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza alomada Philips.

				Ref.
3,0x20 mm.	CJ	1	1	2291J3X20
3,0x25 mm.	CJ	1	1	2291J3X25
3,0x30 mm.	CJ	1	1	2291J3X30
3,0x40 mm.	CJ	1	1	2291J3X40
4,0x10 mm.	CJ	1	1	2291J4X10
4,0x15 mm.	CJ	1	1	2291J4X15
4,0x20 mm.	CJ	1	1	2291J4X20
4,0x30 mm.	CJ	1	1	2291J4X30
4,0x40 mm.	CJ	1	1	2291J4X40
5,0x10 mm.	CJ	1	1	2291J5X10
5,0x15 mm.	CJ	1	1	2291J5X15
5,0x20 mm.	CJ	1	1	2291J5X20
5,0x25 mm.	CJ	1	1	2291J5X25

				Ref.
5,0x30 mm.	CJ	1	1	2291J5X30
5,0x40 mm.	CJ	1	1	2291J5X40
5,0x50 mm.	CJ	1	1	2291J5X50
5,0x60 mm.	CJ	1	1	2291J5X60
6,0x10 mm.	CJ	1	1	2291J6X10
6,0x15 mm.	CJ	1	1	2291J6X15
6,0x20 mm.	CJ	1	1	2291J6X20
6,0x25 mm.	CJ	1	1	2291J6X25
6,0x30 mm.	CJ	1	1	2291J6X30
6,0x40 mm.	CJ	1	1	2291J6X40
6,0x50 mm.	CJ	1	1	2291J6X50
6,0x60 mm.	CJ	1	1	2291J6X60

** Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.*

Tornillo paneles de yeso EHS

Revestimiento fosfatado negro. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
3,5x25 mm.	BL	12	12	1410J210
3,5x35 mm.	BL	12	12	1410J211

Tornillo tirador cortable EHS

Bicromatado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
4x45 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J363

CLAVOS Y PUNTAS

Punta cabeza cónica EHS

Presentado en blíster rígido.

				Ref.
Acero cobreado.				
1,50x20 mm.	BL	12	12	1410J36
1,50x25 mm.	BL	12	12	1410J162
2,0x30 mm.	BL	12	12	1410J163
2,0x35 mm.	BL	12	12	1410J37
2,0x40 mm.	BL	12	12	1410J164

				Ref.
Hierro cincado.				
0,90x16 mm.	BL	12	12	1410J294
1,10x15 mm.	BL	12	12	1410J44
1,20x18 mm.	BL	12	12	1410J167
1,40x22 mm.	BL	12	12	1410J45
1,60x27 mm.	BL	12	12	1410J46
1,80x35 mm.	BL	12	12	1410J168
2,0x40 mm.	BL	12	12	1410J169

Punta cabeza cónica EHS

250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

				Ref.
12x35 mm. Hierro	CJ	1	6	187J2
12x40 mm. Hierro	CJ	1	6	187J3

Punta sin cabeza EHS

Aguja de acero para zócalos, molduras y papel pintado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
25x0,9 mm. 100 unid.	BL	12	12	1410J161

TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Punta cabeza plana EHS

Presentado en blíster rígido.

				Ref.
Hierro cincado				
1,10x15 mm.	BL	12	12	1410J38
1.20x18 mm.	BL	12	12	1410J165
1,30x20 mm.	BL	12	12	1410J39
1,30x25 mm.	BL	12	12	1410J40
1,60x30 mm.	BL	12	12	1410J41
1,80x35 mm.	BL	12	12	1410J166
2,20x45 mm.	BL	12	12	1410J293
2,0x40 mm.	BL	12	12	1410J42
2,40x50 mm.	BL	12	12	1410J43
2,70x60 mm.	BL	12	12	1410J348
Acero cincado				
1,50x15 mm.	BL	12	12	1410J29
1,50x20 mm.	BL	12	12	1410J30
1,50x25 mm.	BL	12	12	1410J31
2,25x20 mm.	BL	12	12	1410J32
2,25x30 mm.	BL	12	12	1410J33
2,50x40 mm.	BL	12	12	1410J34
2,50x50 mm.	BL	12	12	1410J35

Punta cabeza plana EHS

Hierro. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

				Ref.
Hierro.				
11x27 mm.	CJ	1	1	185J1
13x35 mm.	CJ	1	1	185J2
14x40 mm.	CJ	1	1	185J3
15x50 mm.	CJ	1	1	185J4
16x60 mm.	CJ	1	1	185J5
17x70 mm.	CJ	1	1	185J6
18x80 mm.	CJ	1	1	185J7
19x90 mm.	CJ	1	1	185J8
20x100 mm.	CJ	1	1	185J9
21x110 mm.	CJ	1	1	185J10
22x120 mm.	CJ	1	1	185J11
Hierro cincado.				
11x27 mm.	CJ	1	1	186J1
13x35 mm.	CJ	1	1	186J2
14x40 mm.	CJ	1	1	186J3
15x50 mm.	CJ	1	1	186J4
16x60 mm.	CJ	1	1	186J5
17x70 mm.	CJ	1	1	186J6
18x80 mm.	CJ	1	1	186J7
19x90 mm.	CJ	1	1	186J8
20x100 mm.	CJ	1	1	186J9
21x110 mm.	CJ	1	1	186J10
22x120 mm.	CJ	1	1	186J11

Grampillón metálico EHS

Galvanizados. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
9x14 mm. 110 unid.	BL	12	12	1410J331
10x14 mm. 85 unid.	BL	12	12	1410J172
11x18 mm. 45 unid.	BL	12	12	1410J173
13x18 mm. 45 unid.	BL	12	12	1410J174
12x20 mm. 45 unid.	BL	12	12	1410J351
15x22 mm. 20 unid.	BL	12	12	1410J352
16x25 mm. 15 unid.	BL	12	12	1410J353

TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Cuelgacuadros EHS

Latonado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
6x6 mm. 12 unid.	BL	12	12	1410J360
10x10 mm. 10 unid.	BL	12	12	1410J361
14x14 mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J362

Cuelgacuadros EHS gancho X

Latonado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
Nº 0. 8 unidades.	BL	12	12	1410J357
Nº 1. 7 unidades.	BL	12	12	1410J56
Nº 2. 6 unidades.	BL	12	12	1410J358
Nº 3. 3 unidades.	BL	10	10	1410J359

TACOS DE ANCLAJE

Taco plástico EHS

3 patas. Calidad extra. Bolsa 25 unidades.

				Ref.
M5	BOL	40	40	733B5
M6	BOL	40	40	733B6
M7	BOL	40	40	733B7

				Ref.
M8	BOL	40	40	733B8
M9	BOL	40	40	733B9

Taco nilón EHS

Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M4. 22 unid.	BL	12	12	1410J127
M5. 16 unid.	BL	12	12	1410J128
M6. 12 unid.	BL	12	12	1410J129

				Ref.
M8. 8 unid.	BL	12	12	1410J130
M10. 4 unid.	BL	12	12	1410J131
M12. 3 unid.	BL	10	10	1410J255

Taco nilón + tornillo aglomerado EHS

Tornillo cincado. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M5 + tornillo 3,50x30 mm. 7 unid.	BL	12	12	1410J132
M6 + tornillo 4,50x40 mm. 5 unid.	BL	12	12	1410J133
M8 + tornillo 6x50 mm. 3 unid.	BL	12	12	1410J134
M10 + tornillo 7x60 mm. 2 unid.	BL	10	10	1410J257

Taco nilón + alcayata rosca EHS

Alcayata cincada. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M4 + 16x35 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J135
M5 + 17x50 mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J136
M6 + 20x60 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J137
M8 + 21x65 mm. 3 unid.	BL	12	12	1410J138

Taco nilón + hembrilla abierta EHS

Hembrilla cincada. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M4 + 16x35 mm. 7 unid.	BL	12	12	1410J258
M5 + 17x60mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J259
M6 + 20x70 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J139
M8 + 21x90 mm. 2 unid.	BL	12	12	1410J140

Taco nilón + hembrilla cerrada EHS

Hembrilla cincada. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M4 + 16x35 mm. 7 unid.	BL	12	12	1410J260
M6 + 20x70 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J262
M8 + 21x90 mm. 2 unid.	BL	12	12	1410J263

Taco nilón 4 caras EHS

Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M5. 15 unid.	BL	12	12	1410J264
M6. 10 unid.	BL	12	12	1410J265
M8. 5 unid.	BL	12	12	1410J266
M10. 4 unid.	BL	10	10	1410J267

Taco nilón 4 caras + tornillo aglomerado EHS

Tornillo cincado. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M5 + 3,5x35 mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J268
M6 + 4,5x40 mm. 5 unid.	BL	12	12	1410J269
M8 + 6,0x50 mm. 3 unid.	BL	12	12	1410J270

Taco nilón 4 caras + alcayata rosca EHS

Alcayata cincada. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
M5 + 17x50 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J272
M6 + 19x60 mm. 3 unid.	BL	12	12	1410J273

CHINCHETAS Y TACHUELAS

Clavijas de madera EHS

Presentadas en blíster rígido.

				Ref.
ø 6 mm. 15 unid.	BL	12	12	1410J216
ø 8 mm. 10 unid.	BL	10	10	1410J217
ø 10 mm. 7 unid.	BL	10	10	1410J218

Chincheta metálica EHS

Niquelada. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
Niquelada.	BL	12	12	1410J55
Blanca	BL	12	12	1410J180

Tachuela metálica EHS

9,5 mm. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
Latonada. 20 unid.	BL	12	12	1410J54
Niquelada. 20 unid.	BL	12	12	1410J179
Latonada 10 mm. 20 unid.	BL	12	12	1410J356

Remache EHS aluminio

Vástago acero cincado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
4x12 mm. 20 unid.	BL	10	10	1410J365
5x15 mm. 15 unid.	BL	10	10	1410J366

TORNILLOS, TACOS Y CLAVOS

Semences metálicos EHS

Negro. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
8x12 mm. 55 unid.	BL	12	12	1410J354
6x10 mm. 55 unid.	BL	12	12	1410J355
10x14 mm. 40 unid.	BL	12	12	1410J176
12x16 mm. 30 unid.	BL	12	12	1410J177
14x18 mm. 25 unid.	BL	12	12	1410J178

Semences metálicos EHS

Acero cincado. Presentados en blíster rígido.

				Ref.
10 mm. 150 unid.	BL	12	12	1410J175
14 mm. 120 unid.	BL	12	12	1410J53

TUERCAS Y ARANDELAS

Tuerca hexagonal EHS DIN 934

Cincada. Presentada en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
M3. 70 unid.	BL	12	12	1410J113	M6. 6 unid.	BL	12	12	1410J116
M4. 48 unid.	BL	12	12	1410J114	M8. 9 unid.	BL	12	12	1410J117
M5. 30 unid.	BL	12	12	1410J115					

Tuerca autoblocante EHS DIN 985

Cincada. Presentada en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
M4. 12 unid.	BL	12	12	1410J247	M8. 4 unid.	BL	12	12	1410J250
M5. 10 unid.	BL	12	12	1410J248	M10. 2 unid.	BL	12	12	1410J251
M6. 6 unid.	BL	12	12	1410J249					

Tuerca mariposa EHS DIN 315

Cincada. Presentada en blíster rígido.

				Ref.
M6	BL	12	12	1410J252

Arandela plana EHS DIN 125

Cincada. Presentada en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
M3. 125 unid.	BL	12	12	1410J253	M6. 43 unid.	BL	12	12	1410J120
M4. 90 unid.	BL	12	12	1410J118	M8. 19 unid.	BL	12	12	1410J121
M5. 70 unid.	BL	12	12	1410J119	M10. 12 unid.	BL	12	12	1410J122

Arandela plana ancha EHS DIN 9021

Cincada. Presentada en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
M4. 30 unid.	BL	12	12	1410J123	M8. 10 unid.	BL	12	12	1410J126
M5. 20 unid.	BL	12	12	1410J124	M10. 6 unid.	BL	12	12	1410J254
M6. 15 unid.	BL	12	12	1410J125					

Arandela muelle tipo Grower DIN 127 EHS

Cincada. Presentada en blíster rígido.

				Ref.
M5. 55 unid.	BL	12	12	1410J332
M6. 33 unid.	BL	12	12	1410J333
M8. 12 unid.	BL	12	12	1410J334
M10. 12 unid.	BL	12	12	1410J335

HEMBRILLAS, ALCAYATAS Y ESCARPIAS

Hembrilla abierta EHS

Hierro cincado. Presentada en blíster rígido.

				Ref.					Ref.
Cincada.					16x30 mm. 20 unid.	BL	12	12	1410J338
14x25 mm.	BL	12	12	1410J16	17x40 mm. 10 unid.	BL	12	12	1410J339
16x30 mm.	BL	12	12	1410J17	18x50 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J340
17x35 mm.	BL	12	12	1410J290	**Pintada blanco.**				
17x40 mm.	BL	12	12	1410J18	14x25 mm. 16 unid.	BL	12	12	1410J341
18x50 mm.	BL	12	12	1410J19	16x30 mm. 12 unid.	BL	12	12	1410J342
19x60 mm.	BL	12	12	1410J20	17x40 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J343
20x70 mm.	BL	12	12	1410J21	18x50 mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J344
21x80 mm.	BL	12	12	1410J291	20x70 mm. 3 unid.	BL	12	12	1410J345
21x110 mm.	BL	12	12	1410J292					
Latonada.									
14x25 mm. 20 unid.	BL	12	12	1410J337					

Hembrilla cerrada EHS

Presentada en blíster rígido.

				Ref.
Cincada.				
14x25 mm.	BL	12	12	1410J22
16x30 mm.	BL	12	12	1410J23
17x35 mm.	BL	12	12	1410J152
17x40 mm.	BL	12	12	1410J24
18x50 mm.	BL	12	12	1410J25
19x60 mm.	BL	12	12	1410J26
20x70 mm.	BL	12	12	1410J27
21x80 mm.	BL	12	12	1410J28
21x100 mm.	BL	12	12	1410J153
22x100 mm. 3 unid.	BL	12	12	1410J346
Pintada blanca. Hierro cincado.				
14x25 mm.	BL	12	12	1410J157
16x30 mm.	BL	12	12	1410J158
17x40 mm.	BL	12	12	1410J159
18x50 mm.	BL	12	12	1410J160
Latonada.				
14x25 mm.	BL	12	12	1410J154
16x30 mm.	BL	12	12	1410J155
17x40 mm.	BL	12	12	1410J156

Alcayata punta EHS

Acero cincado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
2,25x20 mm.	BL	12	12	1410J1
2,25x30 mm.	BL	12	12	1410J2
2,90x40 mm.	BL	12	12	1410J3
2,90x50 mm.	BL	12	12	1410J4

Alcayata EHS

Hierro cincado. Rosca. Presentada en blíster rígido.

				Ref.
Cincadas.				
14x25 mm.	BL	12	12	1410J5
16x30 mm.	BL	12	12	1410J6
16x35 mm.	BL	12	12	1410J7
17x35 mm.	BL	12	12	1410J8
17x40 mm.	BL	12	12	1410J9
17x50 mm.	BL	12	12	1410J141
18x40 mm.	BL	12	12	1410J10
18x50 mm.	BL	12	12	1410J11
18x60 mm.	BL	12	12	1410J142
19x50 mm.	BL	12	12	1410J12
19x60 mm.	BL	12	12	1410J13
20x60 mm.	BL	12	12	1410J143
20x70 mm.	BL	12	12	1410J14
21x80 mm.	BL	12	12	1410J15
20x90 mm.	BL	10	10	1410J289
Pintadas blanco.				
16x30 m.	BL	12	12	1410J148
17x40 mm.	BL	12	12	1410J149
18x50 mm.	BL	12	12	1410J150
19x60 mm.	BL	12	12	1410J151
20x70 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J336
Latonadas.				
16x30 mm.	BL	12	12	1410J144
17x40 mm.	BL	12	12	1410J145
18x50 mm.	BL	12	12	1410J146

ABRAZADERAS

Grapa cable eléctrico redondo EHS

Plástico gris. Punta de acero templado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
ø 2,2 mm. 10 unid.	BL	12	12	1410J47
ø 3,3 mm. 9 unid.	BL	12	12	1410J48
ø 5 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J49
ø 6 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J50
ø 7 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J51
ø 8 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J52
ø 9 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J170
ø 4,1 mm. 8 unid.	BL	12	12	1410J349
ø 10 mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J350

Grapa cable eléctrico EHS

Plástico blanco. Punta de acero templado. Presentado en blíster rígido.

				Ref.
ø 6,8 mm.	BL	12	12	1410J171

JARDÍN

Cercados y sombreo
Cuidado de plantas

MALLAS METÁLICAS

Enrejado triple torsión EHS

Galvanizado.

				Ref.
Rollo 50 m.				
13x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K2
16x0,70 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K3
16x0,70 mm. 80 cm.	UN	1	1	7148K14
16x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K4
19x0,75 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K5
19x0,75 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K6
25x0,80 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K7
25x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K8
31x0,80 mm. 60 cm.	UN	1	1	7148K9
31x0,80 mm. 80 cm.	UN	1	1	7148K17
31x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K10
51x1,00 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K11
Rollo 10 m.				
13x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K22
16x0,70 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K44
19x0,75 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K66
25x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K88
31x0,80 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K100
51x1,00 mm. 100 cm.	UN	1	1	7148K111

Malla electrosoldada EHS

Galvanizada después de fabricada.

				Ref.
Rollo 25 m.				
6x6x0,60 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K6
6x6x0,60 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K7
6x6x0,60 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K5
13x13x0,90 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K1
13x13x0,90 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K8
13x13x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K2
16x16x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K4
19x19x1,40 mm. 60 cm.	UN	1	1	7149K11
19x19x1,40 mm. 80 cm.	UN	1	1	7149K12
19x19x1,40 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K3
Rollo 5 m.				
6x6x0,60 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K55
13x13x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K22
16x16x0,90 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K44
19x19x1,40 mm. 100 cm.	UN	1	1	7149K33

Tela metálica EHS

Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

				Ref.
40 cm.	UN	1	1	7368K1
65 cm.	UN	1	1	7368K2
90 cm.	UN	1	1	7368K3

AHUYENTADORES DE INSECTOS

Pinchos antipalomas EHS

Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm.
Longitud pinchos 90-110 mm.

				Ref.
Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CJ	1	1	7150K44

MATERIAL PLV

Expositores

FERRETERÍA

Soporte expositor para bobinas de cadena y cuerda EHS

Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas. Gratuito por la compra de 175€ en bobinas de cadena, cuerda y accesorios.

				Ref.
Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G”, 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”.	JGO	1	1	7830W

Expositor de pie bobinas cuerda EHS

Estructura metálica. Gratuito por la compra de 250€ en bobinas de cordón nilón y cuerda poliéster EHS.

				Ref.
37x32xh.137 cm.	UN	1	1	7665CEXPO

Expositor tornillería y afines EHS

Estructura metálica, ganchos incluidos.

				Ref.
70,5x49xh.220 cm. Gratuito por la compra de 140 referencias en envase completo.	CJ	1	1	1410JEM1

Cartelas informativas tornillería y afines EHS

Pack 3 banderolas información usos tornillería. Impresión a doble cara. Gratuito por la compra de 280 referencias en envase completo.

				Ref.
20xh.100 cm.	CJ	1	1	1410JPLV1

C/. Sevilla, 4. Polígon Industrial Nord-Est. Apartado de Correos 87. 08740 Sant Andreu de la Barca. Barcelona-España
Tel. 93 682 00 06 - Fax 93 653 15 90 www.ehlis.es ehlis@ehlis.es

CASH&CARRY

Barcelona
Av. Castell de Barberà, 9
Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 05 59
93 718 33 40
Fax 93 729 09 17

Madrid
Av. de Andalucía, km 10,5
P.A.E. NEISA SUR. Fase 7-1
28021 Madrid
Tel. 91 505 22 50
91 505 32 77
Fax 91 797 97 11

Valencia
C/. Villa de Madrid, 52
Pol. Ind. Fuente de Jarro
46980 Paterna
Tel. 96 134 01 42
Fax 96 134 03 86

Palma de Mallorca
C/. Gremi Velluters, 9
Parque Empresarial Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 16 82
971 45 90 19
Fax 971 43 18 79

Tenerife
Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana 14, parcela 25, nave 1
38500 Valle de Güimar
Tel. 922 882 483
Fax 922 217 112